

ひび・あかぎれの治療薬 第3類医薬品
[販売名] 近江兄弟社メンタームHAαクリーム

指先のつらい悩みに…

7つの
有効成分
配合

ひび・あかぎれの症状を
効果的に改善します。

ワセリン配合で水にも強く
肌の水分蒸散を防ぎます。

ご使用に際して、この外箱に記載の説明書きを必ずお読みください。また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

ステロイド成分は配合していません

⚠【使用上の注意】



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
(2) 潤滑やただれのひどい人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状 |
|------|--------------|
| 皮膚 | 発疹・発赤、かゆみ、はれ |

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この外箱を持って、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■ 効能・効果 ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

■ 用法・用量 1日数回、適量を患部に塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 定められた用法を守ってください。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合は、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

■ 成分・分量(100g中)

| 成 分 | 分 量 | 働き |
|-----------------------------------|--------|------------------------|
| ビタミンA油(ビタミンAとして) (500,000国際単位) | 0.5 g | 代謝を改善し、皮膚の荒れをなめらかにします。 |
| トコフェロール酢酸エス忒ル | 2.0 g | 血行を促進し、症状の回復を早めます。 |
| ジフェニヒドラミン | 0.5 g | 皮膚のかゆみをしめます。 |
| グリセリン | 40.0 g | 皮膚にうるおいを与えます。 |
| グリチルレチン酸 | 0.3 g | 炎症をおさえます。 |
| パンテノール | 1.0 g | 皮膚組織の修復を促進させます。 |
| インプロピルメチルフェノール | 0.1 g | 殺菌作用があります。 |

添加物として、ステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、白色ワセリン、中鎖脂肪酸トリグリセリド、ミリスチン酸オクチルドデシル、モノステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレンヘニルエーテル、キサンタンガム、黄色4号(タートラジン)、クエン酸水和物、メチルパラベン、プロピルパラベン、ジブチルヒドロキシトルエン、エドペ酸ナトリウム水和物を含有する。

■ 保管及び取扱い上の注意

- (1) 高温を避け、直接日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

お問い合わせ先 株式会社近江兄弟社 お客様相談室 TEL.0748-32-3135
受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/>
(フリーダイヤル) 0120-149-931



〔容量〕 20g
MADE IN JAPAN