

使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように保管してください。

鎮痛消炎薬

近江兄弟社メンタームQ軟膏

第3類医薬品

- ◆筋肉痛や神経痛などにさわやかな効きめのマッサージ薬。
- ◆ **メントール** 軟膏には、浸透性をもった消炎鎮痛成分「サリチル酸メチル」が含まれ、皮下の血管に浸透して、痛みをしめます。また、清涼感があり、局所を刺激し、知覚を鈍麻させて痛みやかゆみをやわらげる成分「I-メントール」も含まれています。
- ◆さわやかなにおいのある親水性の白色軟膏ですから、べとついたり衣服をよごすことは少なく、また、使用していることが外部からわかりません。



[使用上の注意]



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
次の部分には使用しないでください。

(1)目の周囲、粘膜等。(2)湿疹、かぶれ、傷口。



相談すること

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3.5~6日間使用しても症状の改善がみられない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

[効能・効果]

ロイマチス性疼痛、神経痛、関節炎、打撲筋肉痛、くじき、ねんざ、肩のこり、腰痛、歯痛、胸痛、鎮痒、扁桃腺炎、乳腺炎、頭痛、筋肉痛

[用法・用量]

コリや痛みを感じる部分に、適宜量を塗擦してください。

<用法及び用量に関する注意>

- (1) 定められた用法を守ってください。
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 本剤は外用にのみ使用してください。
- (5) お風呂上がりのご使用は一層効果的ですが、やや刺激が強くなりますのでご注意ください。

[成分・分量]

成 分	分 量	はたらき
サリチル酸メチル	12%	筋肉・関節などの痛みや“こり”による痛みをしめます。
I-メントール	6%	痛みやかゆみをやわらげます。
ユーカリ油	2%	刺激して、疼痛や血液循環に有効にはたらきます。
テレピン油	1.5%	

添加物として、ステアリン酸、ステアリルアルコール、モノステアリン酸グリセリン、セチル硫酸ナトリウム、プロピレンジコール、2,2'-2"-ニトリロトリエタノール、カルボキシビニルポリマー、香料を含有する。

[保管及び取扱い上の注意]

- (1) 高温・直射日光をさけ、なるべく湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用をさけ、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても、開封後はなるべく早く使用してください。

[包 装]

65gチューブ入・430gポリ容器入

《 お問い合わせ先 》

株式会社 近江兄弟社 お客様相談室

TEL. 0748-32-3135

*受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元 株式会社 近江兄弟社 滋賀県近江八幡市魚屋町元29

副作用被害救済制度のお問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/>

(フリーダイヤル) 0120-149-931